

от 15 февраля 2018г.
 цены с НДС

ПРАЙС-ЛИСТ

 действителен до
31 декабря 2018 г.

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Наименование	Размер	Нагреватель, Вт	Вентилятор, м ³ /ч	Автомат, А	Розетка	Цена, руб
Размеры корпусов указаны в последовательности: ШИРИНА x ВЫСОТА x ГЛУБИНА.						
Термошкафы Утепленные с монтажной панелью без комплектации						
ТБУ-38.30.15.У	380x300x150	-	-	-	-	5620
ТБУ-30.40.23.У	300x400x230	-	-	-	-	6250
ТБУ-40.30.23.У	400x300x230	-	-	-	-	6250
ТБУ-40.50.23.У	400x500x230	-	-	-	-	6900
ТБУ-50.30.35.У	500x300x350	-	-	-	-	7920
ТБУ-50.40.23.У	500x400x230	-	-	-	-	6900
ТБУ-50.70.23.У	500x700x230	-	-	-	-	9410
ТБУ-50.70.25.У	500x700x250	-	-	-	-	9900
ТБУ-60.50.40.У	600x500x400	-	-	-	-	10460
ТБУ-60.60.23.У	600x600x230	-	-	-	-	9220
ТБУ-60.80.23.У	600x800x230	-	-	-	-	10880
ТБУ-70.100.23.У	700x1000x230	-	-	-	-	14170
Термошкафы утепленные с монтажной панелью с минимальной Комплектацией						
ТБУ-38.30.15.К	380x300x150	-	-	10	220В	7280
ТБУ-30.40.23.К	300x400x230	-	-	10	220В	7940
ТБУ-40.30.23.К	400x300x230	-	-	10	220В	7940
ТБУ-40.50.23.К	400x500x230	-	-	16	220В	8710
ТБУ-50.30.35.К	500x300x350	-	-	16	220В	9290
ТБУ-50.40.23.К	500x400x230	-	-	16	220В	8710
ТБУ-50.70.23.К	500x700x230	-	-	16	220В	10780
ТБУ-50.70.25.К	500x700x250	-	-	16	220В	11250
ТБУ-60.50.40.К	600x500x400	-	-	16	220В	11830
ТБУ-60.60.23.К	600x600x230	-	-	16	220В	10730
ТБУ-60.80.23.К	600x800x230	-	-	16	220В	12250
ТБУ-70.100.23.К	700x1000x230	-	-	16	220В	15720
Термошкафы утепленные с монтажной панелью с Нагревателем						
ТБУ-38.30.15.Н	380x300x150	30	-	10	220В	10290
ТБУ-30.40.23.Н	300x400x230	50	-	10	220В	12560
ТБУ-40.30.23.Н	400x300x230	50	-	10	220В	12560
ТБУ-40.50.23.Н	400x500x230	100	-	16	220В	15530
ТБУ-50.30.35.Н	500x300x350	100	-	16	220В	14490
ТБУ-50.40.23.Н	500x400x230	100	-	16	220В	15530
ТБУ-50.70.23.Н	500x700x230	150	-	16	220В	16320
ТБУ-50.70.25.Н	500x700x250	150	-	16	220В	16790
ТБУ-60.50.40.Н	600x500x400	200	-	16	220В	22830
ТБУ-60.60.23.Н	600x600x230	150	-	16	220В	17580
ТБУ-60.80.23.Н	600x800x230	200	-	16	220В	23360
ТБУ-70.100.23.Н	700x1000x230	300	-	16	220В	26430

Под заказ возможно изготовление термощкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Термощкафы утепленные с монтажной панелью с Вентиляцией						
ТБУ-30.40.23.B	300x400x230	-	50	10	220В	13220
ТБУ-40.30.23.B	400x300x230	-	50	10	220В	13220
ТБУ-40.50.23.B	400x500x230	-	50	16	220В	13530
ТБУ-50.30.35.B	500x300x350	-	50	16	220В	14540
ТБУ-50.40.23.B	500x400x230	-	50	16	220В	13530
ТБУ-50.70.23.B	500x700x230	-	50	16	220В	15960
ТБУ-50.70.25.B	500x700x250	-	50	16	220В	16450
ТБУ-60.50.40.B	600x500x400	-	50	16	220В	16960
ТБУ-60.60.23.B	600x600x230	-	50	16	220В	15630
ТБУ-60.80.23.B	600x800x230	-	50	16	220В	17530
ТБУ-70.100.23.B	700x1000x230	-	50	16	220В	19860
Термощкафы утепленные с монтажной панелью с Нагревателем и Вентиляцией						
ТБУ-30.40.23.HB	300x400x230	50	50	10	220В	17160
ТБУ-40.30.23.HB	400x300x230	50	50	10	220В	17160
ТБУ-40.50.23.HB	400x500x230	100	50	16	220В	21690
ТБУ-50.30.35.HB	500x300x350	100	50	16	220В	19690
ТБУ-50.40.23.HB	500x400x230	100	50	16	220В	21690
ТБУ-50.70.23.HB	500x700x230	150	50	16	220В	21510
ТБУ-50.70.25.HB	500x700x250	150	50	16	220В	21990
ТБУ-60.50.40.HB	600x500x400	200	50	16	220В	28020
ТБУ-60.60.23.HB	600x600x230	150	50	16	220В	24880
ТБУ-60.80.23.HB	600x800x230	200	50	16	220В	28650
ТБУ-70.100.23.HB	700x1000x230	300	50	16	220В	33840
Металлические Корпуса						
МК-138.91	138x91x45	Металлический корпус выполнен из стали толщиной 1 мм с покрытием цинкосодержащим грунтом и нанесением порошковой краски. Степень защиты IP55.				780
МК-126.211	126x211x60					920
МК-38.30.15	380x300x150	Металлический корпус выполнен из стали толщиной 1,5 мм с нанесением порошковой краски. Монтажная панель. Степень защиты IP66.				3380
МК-30.40.23	300x400x230					4160
МК-40.30.23	400x300x230					4160
МК-40.50.23	400x500x230					4710
МК-50.30.35	500x300x350					5620
МК-50.40.23	500x400x230					4710
МК-50.70.23	500x700x230					6450
МК-50.70.25	500x700x250					6830
МК-60.50.40	600x500x400					7240
МК-60.60.23	600x600x230					6170
МК-60.80.23	600x800x230					7420
МК-70.100.23	700x1000x230					8940
Аксессуары и опции к термощкафам и металлокорпусам						
КНВ	По желанию Заказчика в термощкафы и корпуса может быть установлена кнопка несанкционированного вскрытия.					400
Гермоввод	PG7...PG21	Количество гермовводов и их размер определяется на основании заявки Заказчика. Установка гермовводов больше PG21 оговаривается отдельно. Стоимость указана за установку одного гермоввода.				110
Карман А5 для документации	Предназначена для хранения документации в термощкафу или корпусе. Устанавливается на внутреннюю поверхность дверцы.					370
Карман А4 для документации	Предназначена для хранения документации в термощкафу или корпусе. Устанавливается на внутреннюю поверхность дверцы.					400

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Козырек-38.15		380х...х150		480	
Козырек-30.23	для шкафов с шириной и глубиной:	300х...х230	Обеспечивает защиту термошкафов и корпусов от прямого воздействия осадков и солнечных лучей. Выполнен из стали толщиной 1,5 мм с нанесением порошковой краски. Под заказ возможно изготовление козырька с другими размерами и конфигурацией.	510	
Козырек-40.23		400х...х230		560	
Козырек-50.23		500х...х230		630	
Козырек-50.25		500х...х250		660	
Козырек-50.35		500х...х350		780	
Козырек-60.23		600х...х230		720	
Козырек-60.40		600х...х400		920	
Козырек-70.23		700х...х230		830	
Тумба-45.23		для шкафов с глубиной:		230	Высота тумбы: 450 600
Тумба-45.25	250		2890		
Тумба-60.35	350		3720		
Тумба-60.40	400		3910		
КМЧ-С38	для шкафов с шириной:	380	Комплект монтажных частей, состоящий из 2-х кронштейнов и предназначенный для крепления термошкафов и металлокорпусов на круглую стойку Ø70...150 мм. КМЧ выполнен из стали толщиной 2 мм с нанесением порошковой краски.	740	
КМЧ-С30		300		690	
КМЧ-С40		400		760	
КМЧ-С50		500		810	
КМЧ-С60		600		910	
КМЧ-С70		700		990	
Опора Кр-76/2		высота опоры:		2000	Металлические опоры серии «Опора Кр-76» предназначены для монтажа систем видеонаблюдения, охранного и дежурного освещения, охранной сигнализации, а также другого оборудования. В опорах предусмотрены отверстия для прокладки кабеля от оборудования и магистральных кабелей.
Опора Кр-76/2,5	2500		4200		
Опора Кр-76/3	3000		5000		
Опора Кр-76/3,5	3500		5900		
Опора Кр-76/4	4000		6900		