

от 1 января 2019 г.
 цены с НДС

ПРАЙС-ЛИСТ

 действителен до
31 декабря 2019 г.

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Наименование	Размер	Нагреватель, Вт	Вентилятор, м ³ /ч	Автомат, А	Розетка	Цена, руб
<i>Размеры корпусов указаны в последовательности: ШИРИНА x ВЫСОТА x ГЛУБИНА.</i>						
Термошкафы Утепленные с монтажной панелью без комплектации						
ТБУ-38.30.15.У	380x300x150	-	-	-	-	6190
ТБУ-30.40.23.У	300x400x230	-	-	-	-	6880
ТБУ-40.30.23.У	400x300x230	-	-	-	-	6880
ТБУ-40.50.23.У	400x500x230	-	-	-	-	7590
ТБУ-50.30.35.У	500x300x350	-	-	-	-	8720
ТБУ-50.40.23.У	500x400x230	-	-	-	-	7590
ТБУ-50.70.23.У	500x700x230	-	-	-	-	10540
ТБУ-50.70.25.У	500x700x250	-	-	-	-	11090
ТБУ-60.50.40.У	600x500x400	-	-	-	-	11720
ТБУ-60.60.23.У	600x600x230	-	-	-	-	10330
ТБУ-60.80.23.У	600x800x230	-	-	-	-	12190
ТБУ-70.100.23.У	700x1000x230	-	-	-	-	15880
Термошкафы утепленные с монтажной панелью с минимальной Комплектацией						
ТБУ-38.30.15.К	380x300x150	-	-	10	220В	8010
ТБУ-30.40.23.К	300x400x230	-	-	10	220В	8740
ТБУ-40.30.23.К	400x300x230	-	-	10	220В	8740
ТБУ-40.50.23.К	400x500x230	-	-	16	220В	9590
ТБУ-50.30.35.К	500x300x350	-	-	16	220В	10220
ТБУ-50.40.23.К	500x400x230	-	-	16	220В	9590
ТБУ-50.70.23.К	500x700x230	-	-	16	220В	12080
ТБУ-50.70.25.К	500x700x250	-	-	16	220В	12600
ТБУ-60.50.40.К	600x500x400	-	-	16	220В	13250
ТБУ-60.60.23.К	600x600x230	-	-	16	220В	12020
ТБУ-60.80.23.К	600x800x230	-	-	16	220В	13720
ТБУ-70.100.23.К	700x1000x230	-	-	16	220В	17610
Термошкафы утепленные с монтажной панелью с Нагревателем						
ТБУ-38.30.15.Н	380x300x150	30	-	10	220В	11320
ТБУ-30.40.23.Н	300x400x230	50	-	10	220В	13820
ТБУ-40.30.23.Н	400x300x230	50	-	10	220В	13820
ТБУ-40.50.23.Н	400x500x230	100	-	16	220В	17090
ТБУ-50.30.35.Н	500x300x350	100	-	16	220В	15940
ТБУ-50.40.23.Н	500x400x230	100	-	16	220В	17090
ТБУ-50.70.23.Н	500x700x230	150	-	16	220В	18280
ТБУ-50.70.25.Н	500x700x250	150	-	16	220В	18810
ТБУ-60.50.40.Н	600x500x400	200	-	16	220В	25570
ТБУ-60.60.23.Н	600x600x230	150	-	16	220В	19690
ТБУ-60.80.23.Н	600x800x230	200	-	16	220В	26170
ТБУ-70.100.23.Н	700x1000x230	300	-	16	220В	29610

Под заказ возможно изготовление термощкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Термощкафы утепленные с монтажной панелью с Вентиляцией						
ТБУ-30.40.23.В	300x400x230	-	50	10	220В	14550
ТБУ-40.30.23.В	400x300x230	-	50	10	220В	14550
ТБУ-40.50.23.В	400x500x230	-	50	16	220В	14890
ТБУ-50.30.35.В	500x300x350	-	50	16	220В	16000
ТБУ-50.40.23.В	500x400x230	-	50	16	220В	14890
ТБУ-50.70.23.В	500x700x230	-	50	16	220В	17880
ТБУ-50.70.25.В	500x700x250	-	50	16	220В	18430
ТБУ-60.50.40.В	600x500x400	-	50	16	220В	19000
ТБУ-60.60.23.В	600x600x230	-	50	16	220В	17510
ТБУ-60.80.23.В	600x800x230	-	50	16	220В	19640
ТБУ-70.100.23.В	700x1000x230	-	50	16	220В	22250
Термощкафы утепленные с монтажной панелью с Нагревателем и Вентиляцией						
ТБУ-30.40.23.НВ	300x400x230	50	50	10	220В	18880
ТБУ-40.30.23.НВ	400x300x230	50	50	10	220В	18880
ТБУ-40.50.23.НВ	400x500x230	100	50	16	220В	23860
ТБУ-50.30.35.НВ	500x300x350	100	50	16	220В	21660
ТБУ-50.40.23.НВ	500x400x230	100	50	16	220В	23860
ТБУ-50.70.23.НВ	500x700x230	150	50	16	220В	24100
ТБУ-50.70.25.НВ	500x700x250	150	50	16	220В	24630
ТБУ-60.50.40.НВ	600x500x400	200	50	16	220В	31390
ТБУ-60.60.23.НВ	600x600x230	150	50	16	220В	27870
ТБУ-60.80.23.НВ	600x800x230	200	50	16	220В	32090
ТБУ-70.100.23.НВ	700x1000x230	300	50	16	220В	37910
Металлические Корпуса						
МК-138.91	138x91x45	Металлический корпус выполнен из стали толщиной 1 мм с покрытием цинкосодержащим грунтом и нанесением порошковой краски. Степень защиты IP55.				860
МК-126.211	126x211x60					1020
МК-38.30.15	380x300x150					3720
МК-30.40.23	300x400x230					4580
МК-40.30.23	400x300x230					4580
МК-40.50.23	400x500x230					5190
МК-50.30.35	500x300x350					6190
МК-50.40.23	500x400x230					5190
МК-50.70.23	500x700x230					7230
МК-50.70.25	500x700x250					7650
МК-60.50.40	600x500x400					8110
МК-60.60.23	600x600x230					6920
МК-60.80.23	600x800x230					8320
МК-70.100.23	700x1000x230					10020
Металлический корпус выполнен из стали толщиной 1,5 мм с нанесением порошковой краски. Монтажная панель. Степень защиты IP66.						
Аксессуары и опции к термощкафам и металлокорпусам						
КНВ	По желанию Заказчика в термощкафы и корпуса может быть установлена кнопка несанкционированного вскрытия.					440
Гермоввод	PG7...PG21	Количество гермовводов и их размер определяется на основании заявки Заказчика. Установка гермовводов больше PG21 оговаривается отдельно. Стоимость указана за установку одного гермоввода.				130
Карман А5 для документации	Предназначена для хранения документации в термощкафу или корпусе. Устанавливается на внутреннюю поверхность дверцы.					410
Карман А4 для документации	Предназначена для хранения документации в термощкафу или корпусе. Устанавливается на внутреннюю поверхность дверцы.					440

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Козырек-38.15	для шкафов с шириной и глубиной:	380х...х150		Обеспечивает защиту термошкафов и корпусов от прямого воздействия осадков и солнечных лучей. Выполнен из стали толщиной 1,5 мм с нанесением порошковой краски. Под заказ возможно изготовление козырька с другими размерами и конфигурацией.	530
Козырек-30.23		300х...х230			570
Козырек-40.23		400х...х230			620
Козырек-50.23		500х...х230			700
Козырек-50.25		500х...х250			730
Козырек-50.35		500х...х350			860
Козырек-60.23		600х...х230			800
Козырек-60.40		600х...х400			1020
Козырек-70.23		700х...х230			920
Тумба-45.23	для шкафов с глубиной:	Высота тумбы:	230	Металлическая тумба для установки термошкафов и металлокорпусов на бетонное основание. Тумба выполнена из стали толщиной 2 мм с нанесением порошковой краски. Имеет заводское цинкование. Под заказ возможно изготовление тумбы с другими размерами и конфигурацией.	2510
Тумба-45.25			250		450
Тумба-60.35		350	600		4100
Тумба-60.40		400			4310
КМЧ-С38	для шкафов с шириной:	380		Комплект монтажных частей, состоящий из 2-х кронштейнов и предназначенный для крепления термошкафов и металлокорпусов на круглую стойку Ø70...150 мм. КМЧ выполнен из стали толщиной 2 мм с нанесением порошковой краски.	820
КМЧ-С30		300			760
КМЧ-С40		400			840
КМЧ-С50		500			900
КМЧ-С60		600			1010
КМЧ-С70		700			1090
Опора Кр-76/2		высота опоры:	2000		Металлические опоры серии «Опора Кр-76» предназначены для монтажа систем видеонаблюдения, охранного и дежурного освещения, охранной сигнализации, а также другого оборудования. В опорах предусмотрены отверстия для прокладки кабеля от оборудования и магистральных кабелей.
Опора Кр-76/2,5	2500		4370		
Опора Кр-76/3	3000		5300		
Опора Кр-76/3,5	3500		6140		
Опора Кр-76/4	4000		7180		
Кронштейн-120	вынос:	120		Металлический кронштейн для установки оборудования (дежурного освещения, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и др.) с выносом от стены/ограждения. Покрытие - порошковая краска.	390
Кронштейн-350		350			1700
Кронштейн-500		500			1800