

от 1 января 2025 г.
 цены с НДС

ПРАЙС-ЛИСТ

действителен до
31 декабря 2025 г.

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Наименование	Размер	Нагреватель, Вт	Вентилятор, м ³ /ч	Автомат, А	Розетка	Цена, руб
Размеры корпусов указаны в последовательности: ШИРИНА x ВЫСОТА x ГЛУБИНА.						
Термошкафы утепленные с монтажной панелью с минимальной Комплектацией						
ТБУ-38.30.15.K	380x300x150	-	-	10	+	9 760
ТБУ-30.40.23.K	300x400x230	-	-	10	+	10 940
ТБУ-40.30.23.K	400x300x230	-	-	10	+	10 940
ТБУ-40.30.23.K.ЦИНК	400x300x230	-	-	10	+	11 240
ТБУ-40.40.23.K	400x400x230	-	-	16	+	12 110
ТБУ-40.50.23.K	400x500x230	-	-	16	+	12 830
ТБУ-40.50.23.K.ЦИНК	400x500x230	-	-	16	+	13 180
ТБУ-40.60.23.K	400x600x230	-	-	16	+	14 470
ТБУ-50.30.35.K	500x300x350	-	-	16	+	15 140
ТБУ-50.40.23.K	500x400x230	-	-	16	+	12 970
ТБУ-50.40.30.K	500x400x300	-	-	16	+	16 350
ТБУ-50.50.23.K	500x500x230	-	-	16	+	15 470
ТБУ-50.60.23.K	500x600x230	-	-	16	+	16 370
ТБУ-50.70.23.K	500x700x230	-	-	16	+	16 840
ТБУ-60.40.23.K	600x400x230	-	-	16	+	14 470
ТБУ-60.50.40.K	600x500x400	-	-	16	+	19 860
ТБУ-60.60.23.K	600x600x230	-	-	16	+	16 180
ТБУ-60.60.23.K.ЦИНК	600x600x230	-	-	16	+	16 800
ТБУ-60.60.40.K	600x600x400	-	-	16	+	21 520
ТБУ-60.75.35.K	600x750x350	-	-	16	+	22 180
ТБУ-60.80.23.K	600x800x230	-	-	16	+	19 400
ТБУ-60.80.40.K	600x800x400	-	-	16	+	24 290
ТБУ-60.100.60.K	600x1000x600	-	-	16	+	29 260
ТБУ-60.120.30.K	600x1200x300	-	-	16	+	27 140
ТБУ-60.165.60.K	600x1650x600	-	-	16	+	49 480
ТБУ-60.200.60.K	600x2000x600	-	-	16	+	53 350
ТБУ-70.60.50.K	700x600x500	-	-	16	+	23 160
ТБУ-70.80.23.K	700x800x230	-	-	16	+	20 400
ТБУ-70.90.23.K	700x900x230	-	-	16	+	21 320
ТБУ-70.100.23.K	700x1000x230	-	-	16	+	22 670
ТБУ-70.100.23.K.ЦИНК	700x1000x230	-	-	16	+	23 710
ТБУ-70.120.45.K	700x1200x450	-	-	16	+	35 140
ТБУ-80.80.23.K	800x800x230	-	-	16	+	21 980
ТБУ-80.100.30.K	800x1000x300	-	-	16	+	29 910
ТБУ-80.120.23.K	800x1200x230	-	-	16	+	30 670
ТБУ-80.120.40.K	800x1200x400	-	-	16	+	36 440
ТБУ-80.120.60.K	800x1200x600	-	-	16	+	39 780
ТБУ-80.140.30.K	800x1400x300	-	-	16	+	36 450
ТБУ-80.140.40.K	800x1400x400	-	-	16	+	38 250
ТБУ-80.150.60.K	800x1500x600	-	-	16	+	44 090
ТБУ-80.160.50.K	800x1600x500	-	-	16	+	43 450
ТБУ-80.160.60.K	800x1600x600	-	-	16	+	45 760

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

ТБУ-90.110.23.К	900x1100x230	-	-	16	+	29 410
Термошкафы утепленные с монтажной панелью с Нагревателем						
ТБУ-38.30.15.Н	380x300x150	50	-	10	+	13 330
ТБУ-30.40.23.Н	300x400x230	50	-	10	+	14 480
ТБУ-40.30.23.Н	400x300x230	50	-	10	+	14 480
ТБУ-40.30.23.Н.ЦИНК	400x300x230	50	-	10	+	14 790
ТБУ-40.40.23.Н	400x400x230	50	-	16	+	16 360
ТБУ-40.50.23.Н	400x500x230	100	-	16	+	17 610
ТБУ-40.50.23.Н.ЦИНК	400x500x230	100	-	16	+	17 960
ТБУ-40.60.23.Н	400x600x230	150	-	16	+	20 450
ТБУ-50.30.35.Н	500x300x350	100	-	16	+	19 890
ТБУ-50.40.23.Н	500x400x230	100	-	16	+	17 740
ТБУ-50.40.30.Н	500x400x300	150	-	16	+	21 580
ТБУ-50.50.23.Н	500x500x230	150	-	16	+	20 710
ТБУ-50.60.23.Н	500x600x230	150	-	16	+	21 600
ТБУ-50.70.23.Н	500x700x230	150	-	16	+	22 080
ТБУ-60.40.23.Н	600x400x230	150	-	16	+	20 450
ТБУ-60.50.40.Н	600x500x400	200	-	16	+	28 690
ТБУ-60.60.23.Н	600x600x230	150	-	16	+	21 140
ТБУ-60.60.23.Н.ЦИНК	600x600x230	150	-	16	+	21 710
ТБУ-60.60.40.Н	600x600x400	200	-	16	+	29 590
ТБУ-60.75.35.Н	600x750x350	200	-	16	+	31 190
ТБУ-60.80.23.Н	600x800x230	200	-	16	+	28 410
ТБУ-60.80.40.Н	600x800x400	200	-	16	+	33 300
ТБУ-60.100.60.Н	600x1000x600	400	-	16	+	39 620
ТБУ-60.120.30.Н	600x1200x300	400	-	16	+	38 110
ТБУ-60.165.60.Н	600x1650x600	800	-	16	+	61 520
ТБУ-60.200.60.Н	600x2000x600	800	-	16	+	65 390
ТБУ-70.60.50.Н	700x600x500	250	-	16	+	33 230
ТБУ-70.80.23.Н	700x800x230	250	-	16	+	30 480
ТБУ-70.90.23.Н	700x900x230	250	-	16	+	31 400
ТБУ-70.100.23.Н	700x1000x230	300	-	16	+	33 860
ТБУ-70.100.23.Н.ЦИНК	700x1000x230	300	-	16	+	34 940
ТБУ-70.120.45.Н	700x1200x450	400	-	16	+	46 080
ТБУ-80.80.23.Н	800x800x230	300	-	16	+	32 280
ТБУ-80.100.30.Н	800x1000x300	400	-	16	+	41 140
ТБУ-80.120.23.Н	800x1200x230	400	-	16	+	41 800
ТБУ-80.120.40.Н	800x1200x400	400	-	16	+	47 060
ТБУ-80.120.60.Н	800x1200x600	800	-	16	+	51 820
ТБУ-80.140.30.Н	800x1400x300	400	-	16	+	47 060
ТБУ-80.140.40.Н	800x1400x400	800	-	16	+	50 330
ТБУ-80.150.60.Н	800x1500x600	800	-	16	+	56 180
ТБУ-80.160.50.Н	800x1600x500	800	-	16	+	55 540
ТБУ-80.160.60.Н	800x1600x600	800	-	16	+	57 850
ТБУ-90.110.23.Н	900x1100x230	400	-	16	+	39 780
Термошкафы утепленные с монтажной панелью с Вентиляцией						
ТБУ-30.40.23.В	300x400x230	-	59	10	+	15 860
ТБУ-40.30.23.В	400x300x230	-	59	10	+	15 860

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

ТБУ-40.30.23.В.ЦИНК	400x300x230	-	59	10	+	16 160
ТБУ-40.40.23.В	400x400x230	-	59	16	+	16 540
ТБУ-40.50.23.В	400x500x230	-	59	16	+	17 770
ТБУ-40.50.23.В.ЦИНК	400x500x230	-	59	16	+	18 120
ТБУ-40.60.23.В	400x600x230	-	59	16	+	19 280
ТБУ-50.30.35.В	500x300x350	-	59	16	+	20 050
ТБУ-50.40.23.В	500x400x230	-	59	16	+	17 910
ТБУ-50.40.30.В	500x400x300	-	59	16	+	21 290
ТБУ-50.50.23.В	500x500x230	-	59	16	+	20 410
ТБУ-50.60.23.В	500x600x230	-	59	16	+	21 310
ТБУ-50.70.23.В	500x700x230	-	59	16	+	21 780
ТБУ-60.40.23.В	600x400x230	-	59	16	+	19 270
ТБУ-60.50.40.В	600x500x400	-	59	16	+	24 620
ТБУ-60.60.23.В	600x600x230	-	59	16	+	21 120
ТБУ-60.60.23.В.ЦИНК	600x600x230	-	59	16	+	21 750
ТБУ-60.60.40.В	600x600x400	-	59	16	+	26 470
ТБУ-60.75.35.В	600x750x350	-	59	16	+	27 120
ТБУ-60.80.23.В	600x800x230	-	59	16	+	24 340
ТБУ-60.80.40.В	600x800x400	-	59	16	+	29 230
ТБУ-60.100.60.В	600x1000x600	-	59	16	+	34 200
ТБУ-60.120.30.В	600x1200x300	-	59	16	+	32 140
ТБУ-60.165.60.В	600x1650x600	-	59	16	+	54 420
ТБУ-60.200.60.В	600x2000x600	-	59	16	+	58 290
ТБУ-70.60.50.В	700x600x500	-	59	16	+	28 100
ТБУ-70.80.23.В	700x800x230	-	59	16	+	25 340
ТБУ-70.90.23.В	700x900x230	-	59	16	+	26 260
ТБУ-70.100.23.В	700x1000x230	-	59	16	+	27 610
ТБУ-70.100.23.В.ЦИНК	700x1000x230	-	59	16	+	28 650
ТБУ-70.120.45.В	700x1200x450	-	59	16	+	40 080
ТБУ-80.80.23.В	800x800x230	-	59	16	+	26 920
ТБУ-80.100.30.В	800x1000x300	-	59	16	+	34 860
ТБУ-80.120.23.В	800x1200x230	-	59	16	+	35 610
ТБУ-80.120.40.В	800x1200x400	-	59	16	+	41 380
ТБУ-80.120.60.В	800x1200x600	-	59	16	+	44 720
ТБУ-80.140.30.В	800x1400x300	-	59	16	+	41 390
ТБУ-80.140.40.В	800x1400x400	-	59	16	+	43 190
ТБУ-80.150.60.В	800x1500x600	-	59	16	+	49 040
ТБУ-80.160.50.В	800x1600x500	-	59	16	+	48 390
ТБУ-80.160.60.В	800x1600x600	-	59	16	+	50 700
ТБУ-90.110.23.В	900x1100x230	-	59	16	+	34 360
Термошкафы утепленные с монтажной панелью с Нагревателем и Вентиляцией						
ТБУ-30.40.23.НВ	300x400x230	50	59	10	+	19 400
ТБУ-40.30.23.НВ	400x300x230	50	59	10	+	19 400
ТБУ-40.30.23.НВ.ЦИНК	400x300x230	50	59	10	+	19 770
ТБУ-40.40.23.НВ	400x400x230	50	59	16	+	21 590
ТБУ-40.50.23.НВ	400x500x230	100	59	16	+	22 640
ТБУ-40.50.23.НВ.ЦИНК	400x500x230	100	59	16	+	22 900
ТБУ-40.60.23.НВ	400x600x230	150	59	16	+	25 400

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

ТБУ-50.30.35.НВ	500x300x350	100	59	16	+	24 830
ТБУ-50.40.23.НВ	500x400x230	100	59	16	+	22 750
ТБУ-50.40.30.НВ	500x400x300	150	59	16	+	26 530
ТБУ-50.50.23.НВ	500x500x230	150	59	16	+	25 650
ТБУ-50.60.23.НВ	500x600x230	150	59	16	+	26 550
ТБУ-50.70.23.НВ	500x700x230	150	59	16	+	27 020
ТБУ-60.40.23.НВ	600x400x230	150	59	16	+	25 390
ТБУ-60.50.40.НВ	600x500x400	200	59	16	+	33 630
ТБУ-60.60.23.НВ	600x600x230	150	59	16	+	26 360
ТБУ-60.60.23.НВ.ЦИНК	600x600x230	150	59	16	+	26 980
ТБУ-60.60.40.НВ	600x600x400	200	59	16	+	35 480
ТБУ-60.75.35.НВ	600x750x350	200	59	16	+	36 140
ТБУ-60.80.23.НВ	600x800x230	200	59	16	+	33 350
ТБУ-60.80.40.НВ	600x800x400	200	59	16	+	38 250
ТБУ-60.100.60.НВ	600x1000x600	400	59	16	+	44 560
ТБУ-60.120.30.НВ	600x1200x300	400	59	16	+	43 340
ТБУ-60.165.60.НВ	600x1650x600	800	59	16	+	66 460
ТБУ-60.200.60.НВ	600x2000x600	800	59	16	+	70 330
ТБУ-70.60.50.НВ	700x600x500	250	59	16	+	38 180
ТБУ-70.80.23.НВ	700x800x230	250	59	16	+	35 420
ТБУ-70.90.23.НВ	700x900x230	250	59	16	+	36 340
ТБУ-70.100.23.НВ	700x1000x230	300	59	16	+	39 090
ТБУ-70.100.23.НВ.ЦИНК	700x1000x230	300	59	16	+	40 160
ТБУ-70.120.45.НВ	700x1200x450	400	59	16	+	51 320
ТБУ-80.80.23.НВ	800x800x230	300	59	16	+	37 220
ТБУ-80.100.30.НВ	800x1000x300	400	59	16	+	46 380
ТБУ-80.120.23.НВ	800x1200x230	400	59	16	+	47 100
ТБУ-80.120.40.НВ	800x1200x400	400	59	16	+	52 300
ТБУ-80.120.60.НВ	800x1200x600	800	59	16	+	56 760
ТБУ-80.140.30.НВ	800x1400x300	400	59	16	+	52 300
ТБУ-80.140.40.НВ	800x1400x400	800	59	16	+	55 230
ТБУ-80.150.60.НВ	800x1500x600	800	59	16	+	61 080
ТБУ-80.160.50.НВ	800x1600x500	800	59	16	+	60 430
ТБУ-80.160.60.НВ	800x1600x600	800	59	16	+	62 750
ТБУ-90.110.23.НВ	900x1100x230	400	59	16	+	44 720
Металлические Корпуса						
МК-138.91	138x91x45	Металлический корпус выполнен из стали толщиной 1,0 мм с покрытием цинкосодержащим грунтом и нанесением порошковой краски. Степень защиты IP55.				по запросу
МК-173.131	173x131x50					по запросу
МК-126.211	126x211x60					по запросу
МК-38.30.15	380x300x150					по запросу
МК-30.40.23	300x400x230					по запросу
МК-40.30.15	400x300x150					по запросу
МК-40.30.23	400x300x230					по запросу
МК-40.30.23.ЦИНК	400x300x230					по запросу
МК-40.40.23	400x400x230					по запросу
МК-40.50.23	400x500x230					по запросу
МК-40.50.23.ЦИНК	400x500x230					по запросу
МК-40.60.23	400x600x230					по запросу
МК-50.30.35	500x300x350					по запросу

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

МК-50.40.23	500x400x230		по запросу
МК-50.40.30	500x400x300		по запросу
МК-50.50.23	500x500x230		по запросу
МК-50.60.23	500x600x230		по запросу
МК-50.70.23	500x700x230		по запросу
МК-60.40.23	600x400x230		по запросу
МК-60.50.40	600x500x400		по запросу
МК-60.60.23	600x600x230		по запросу
МК-60.60.23.ЦИНК	600x600x230		по запросу
МК-60.60.40	600x600x400		по запросу
МК-60.75.35	600x750x350		по запросу
МК-60.80.23	600x800x230	Металлический корпус выполнен из стали толщиной 1,5 мм с нанесением порошковой краски. Монтажная панель. Степень защиты IP66.	по запросу
МК-60.80.40	600x800x400		по запросу
МК-60.100.60	600x1000x600		по запросу
МК-60.120.30	600x1200x300		по запросу
МК-60.165.60	600x1650x600		по запросу
МК-60.200.60	600x2000x600		по запросу
МК-70.60.50	700x600x500		по запросу
МК-70.80.23	700x800x230		по запросу
МК-70.90.23	700x900x230		по запросу
МК-70.100.23	700x1000x230		по запросу
МК-70.100.23.ЦИНК	700x1000x230		по запросу
МК-70.120.45	700x1200x450		по запросу
МК-80.80.23	800x800x230		по запросу
МК-80.100.30	800x1000x300		по запросу
МК-80.120.23	800x1200x230		по запросу
МК-80.120.40	800x1200x400		по запросу
МК-80.120.60	800x1200x600		по запросу
МК-80.140.30	800x1400x300		по запросу
МК-80.140.40	800x1400x400		по запросу
МК-80.150.60	800x1500x600		по запросу
МК-80.160.50	800x1600x500	по запросу	
МК-80.160.60	800x1600x600	по запросу	
МК-90.110.23	900x1100x230	по запросу	
Аксессуары и опции к термошкафам и металлокорпусам			
КНВ	По желанию Заказчика в термошкафы и корпуса может быть установлена кнопка несанкционированного вскрытия.		415
Гермоввод	PG7...PG21	Пластик. Количество гермовводов и их размер определяется на основании заявки Заказчика. Установка гермовводов больше PG21 оговаривается отдельно. Стоимость указана за установку одного гермоввода.	200
Карман А5 для документации	Предназначена для хранения документации в термошкафу или корпусе. Устанавливается на внутреннюю поверхность дверцы.		640
Карман А4 для документации			780
Козырек-38.15	380x...x150	Обеспечивает защиту термошкафов и корпусов от прямого воздействия	700
Козырек-30.23	300x...x230		720
Козырек-40.23	400x...x230		840
Козырек-50.23	500x...x230		940
Козырек-50.30	500x...x300		1 060
Козырек-50.35	500x...x350		1 170
Козырек-60.23	600x...x230		1 150
Козырек-60.30	600x...x300		1 360

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Козырек-60.35	для шкафа	600х...х350	<p>Козырек имеет защиту термошкафов и корпусов от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.</p> <p>Выполнен из стали толщиной 1,5 мм.</p> <p>Заводское горячее цинкование, порошковое покрытие.</p> <p>Под заказ возможно изготовление козырька с другими размерами и конфигурацией.</p>	1 400		
Козырек-60.40		600х...х400		1 500		
Козырек-60.60		600х...х600		1 900		
Козырек-70.23		700х...х230		1 300		
Козырек-70.45		700х...х450		1 700		
Козырек-70.50		700х...х500		1 820		
Козырек-80.23		800х...х230		1 500		
Козырек-80.30		800х...х300		1 600		
Козырек-80.40		800х...х400		1 800		
Козырек-80.50		800х...х500		2 040		
Козырек-80.60		800х...х600		2 300		
Козырек-90.23		900х...х230		1 450		
Тумба-45.23		для шкафов с глубиной:		230	<p>Металлическая тумба для установки термошкафов и металлокорпусов на бетонное основание.</p> <p>Тумба выполнена из стали толщиной 2 мм.</p> <p>Заводское горячее цинкование, порошковое покрытие.</p> <p>Под заказ возможно изготовление тумбы с другими размерами и конфигурацией.</p>	5 100
Тумба-45.30	300		5 500			
Тумба-45.35	350		5 600			
Тумба-45.40	400		5 800			
Тумба-45.45	450		5 580			
Тумба-45.50	500		5 900			
Тумба-45.60	600		6 330			
Тумба-60.23	230		5 400			
Тумба-60.30	300		6 090			
Тумба-60.35	350		6 340			
Тумба-60.40	400		6 600			
Тумба-60.45	450		6 850			
Тумба-60.50	500		7 110			
Тумба-60.60	600		7 770			
КМЧ-С30	для шкафов с шириной:		300	<p>Комплект монтажных частей, состоящий из 2-х кронштейнов и предназначенный для крепления термошкафов и металлокорпусов на круглую стойку диаметром 70...150 мм.</p> <p>КМЧ выполнен из стали толщиной 2 мм с нанесением порошковой краски.</p> <p>Заводское горячее цинкование, порошковое покрытие.</p>		1 100
КМЧ-С38			380			1 190
КМЧ-С40			400			1 210
КМЧ-С50			500			1 260
КМЧ-С60		600	1 430			
КМЧ-С70		700	1 600			
КМЧ-С80		800	1 770			
КМЧ-С90		900	1 820			
Кронштейн Ст-350	вынос:	350	<p>Металлический кронштейн для установки оборудования (дежурного освещения, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и др.) с выносом от стены/ограждения.</p> <p>Заводское горячее цинкование, порошковое покрытие.</p>	1 850		
Кронштейн Ст-500		500		1 960		
Опора Кр-74/2	высота опоры:	2000	<p>Металлические опоры серии «Опора Кр» предназначены для монтажа систем видеонаблюдения, охранного и дежурного освещения, охранной сигнализации, а также другого оборудования.</p> <p>В опорах предусмотрены отверстия для прокладки кабеля от оборудования и магистральных кабелей.</p> <p>Заводское горячее цинкование, порошковое покрытие.</p>	3 780		
Опора Кр-74/2,5		2500		4 620		
Опора Кр-74/3		3000		5 490		
Опора Кр-76/3,5		3500		6 420		
Опора Кр-76/4		4000		7 260		