

от 15 февраля 2018г.
 цены с НДС

ПРАЙС-ЛИСТ

 действителен до
31 декабря 2018 г.

Под заказ возможно изготовление термошкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Наименование	Размер	Нагреватель, Вт	Вентилятор, м ³ /ч	Автомат, А	Розетка	Цена, руб
Размеры корпусов указаны в последовательности: ШИРИНА x ВЫСОТА x ГЛУБИНА.						
Термошкафы Утепленные с монтажной панелью без комплектации						
ТБУ-38.30.У	380x300x150	-	-	-	-	5620
ТБУ-30.40.У	300x400x230	-	-	-	-	6250
ТБУ-40.30.У	400x300x230	-	-	-	-	6250
ТБУ-40.50.У	400x500x230	-	-	-	-	6900
ТБУ-50.30.35.У	500x300x350	-	-	-	-	7920
ТБУ-50.40.У	500x400x230	-	-	-	-	6900
ТБУ-50.70.У	500x700x230	-	-	-	-	9410
ТБУ-50.70.25.У	500x700x250	-	-	-	-	9900
ТБУ-60.50.40.У	600x500x400	-	-	-	-	10460
ТБУ-60.60.У	600x600x230	-	-	-	-	9220
ТБУ-60.80.У	600x800x230	-	-	-	-	10880
ТБУ-70.100.У	700x1000x230	-	-	-	-	14170
Термошкафы утепленные с монтажной панелью с минимальной Комплектацией						
ТБУ-38.30.К	380x300x150	-	-	10	220В	7280
ТБУ-30.40.К	300x400x230	-	-	10	220В	7940
ТБУ-40.30.К	400x300x230	-	-	10	220В	7940
ТБУ-40.50.К	400x500x230	-	-	16	220В	8710
ТБУ-50.30.35.К	500x300x350	-	-	16	220В	9290
ТБУ-50.40.К	500x400x230	-	-	16	220В	8710
ТБУ-50.70.К	500x700x230	-	-	16	220В	10780
ТБУ-50.70.25.К	500x700x250	-	-	16	220В	11250
ТБУ-60.50.40.К	600x500x400	-	-	16	220В	11830
ТБУ-60.60.К	600x600x230	-	-	16	220В	10730
ТБУ-60.80.К	600x800x230	-	-	16	220В	12250
ТБУ-70.100.К	700x1000x230	-	-	16	220В	15720
Термошкафы утепленные с монтажной панелью с Нагревателем						
ТБУ-38.30.Н	380x300x150	30	-	10	220В	10290
ТБУ-30.40.Н	300x400x230	50	-	10	220В	12560
ТБУ-40.30.Н	400x300x230	50	-	10	220В	12560
ТБУ-40.50.Н	400x500x230	100	-	16	220В	15530
ТБУ-50.30.35.Н	500x300x350	100	-	16	220В	14490
ТБУ-50.40.Н	500x400x230	100	-	16	220В	15530
ТБУ-50.70.Н	500x700x230	150	-	16	220В	16320
ТБУ-50.70.25.Н	500x700x250	150	-	16	220В	16790
ТБУ-60.50.40.Н	600x500x400	200	-	16	220В	22830
ТБУ-60.60.Н	600x600x230	150	-	16	220В	17580
ТБУ-60.80.Н	600x800x230	200	-	16	220В	23360
ТБУ-70.100.Н	700x1000x230	300	-	16	220В	26430

Под заказ возможно изготовление термощафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Термощафы утепленные с монтажной панелью с Вентиляцией										
ТБУ-30.40.В	300x400x230	-	50	10	220В	13220				
ТБУ-40.30.В	400x300x230	-	50	10	220В	13220				
ТБУ-40.50.В	400x500x230	-	50	16	220В	13530				
ТБУ-50.30.35.В	500x300x350	-	50	16	220В	14540				
ТБУ-50.40.В	500x400x230	-	50	16	220В	13530				
ТБУ-50.70.В	500x700x230	-	50	16	220В	15960				
ТБУ-50.70.25.В	500x700x250	-	50	16	220В	16450				
ТБУ-60.50.40.В	600x500x400	-	50	16	220В	16960				
ТБУ-60.60.В	600x600x230	-	50	16	220В	15630				
ТБУ-60.80.В	600x800x230	-	50	16	220В	17530				
ТБУ-70.100.В	700x1000x230	-	50	16	220В	19860				
Термощафы утепленные с монтажной панелью с Нагревателем и Вентиляцией										
ТБУ-30.40.НВ	300x400x230	50	50	10	220В	17160				
ТБУ-40.30.НВ	400x300x230	50	50	10	220В	17160				
ТБУ-40.50.НВ	400x500x230	100	50	16	220В	21690				
ТБУ-50.30.35.НВ	500x300x350	100	50	16	220В	19690				
ТБУ-50.40.НВ	500x400x230	100	50	16	220В	21690				
ТБУ-50.70.НВ	500x700x230	150	50	16	220В	21510				
ТБУ-50.70.25.НВ	500x700x250	150	50	16	220В	21990				
ТБУ-60.50.40.НВ	600x500x400	200	50	16	220В	28020				
ТБУ-60.60.НВ	600x600x230	150	50	16	220В	24880				
ТБУ-60.80.НВ	600x800x230	200	50	16	220В	28650				
ТБУ-70.100.НВ	700x1000x230	300	50	16	220В	33840				
Металлические Корпуса										
МК-138.91	138x91x45	Металлический корпус выполнен из стали толщиной 1 мм с покрытием цинкосодержащим грунтом и нанесением порошковой краски. Степень защиты IP55.				780				
МК-126.211	126x211x60					920				
МК-38.30	380x300x150	Металлический корпус выполнен из стали толщиной 1,5 мм с нанесением порошковой краски. Монтажная панель. Степень защиты IP66.				3380				
МК-30.40	300x400x230					4160				
МК-40.30	400x300x230					4160				
МК-40.50	400x500x230					4710				
МК-50.30.35	500x300x350					5620				
МК-50.40	500x400x230					4710				
МК-50.70	500x700x230					6450				
МК-50.70.25	500x700x250					6830				
МК-60.50.40	600x500x400					7240				
МК-60.60	600x600x230					6170				
МК-60.80	600x800x230					7420				
МК-70.100	700x1000x230					8940				
Аксессуары и опции к термощафам и металлокорпусам										
КНВ	По желанию Заказчика в термощафы и корпуса может быть установлена кнопка несанкционированного вскрытия.					400				
Гермоввод	PG7...PG21	Количество гермовводов и их размер определяется на основании заявки Заказчика. Установка гермовводов больше PG21 оговаривается отдельно. Стоимость указана за установку одного гермоввода.				110				

Под заказ возможно изготовление термощкафов, корпусов или аксессуаров с индивидуальными размерами и комплектацией. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. Мы подготовим Вам коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков исполнения.

Защита от переохлаждения	Обеспечивает отключение оборудования при падении температуры внутри термощкафа ниже заданного уровня, а также обеспечивает холодный запуск для безаварийного включения электропитания при отрицательной температуре.		2300	
Защита от перегрева	Обеспечивает отключение оборудования при достижении температуры внутри термощкафа заданного уровня.		1520	
Карман А5 для документации	Предназначена для хранения документации в термощкафу или корпусе. Устанавливается на внутреннюю поверхность дверцы.		370	
Карман А4 для документации	Предназначена для хранения документации в термощкафу или корпусе. Устанавливается на внутреннюю поверхность дверцы.		400	
Козырек-38.15	380х...х150	Обеспечивает защиту термощкафов и корпусов от прямого воздействия осадков и солнечных лучей. Выполнен из стали толщиной 1,5 мм с нанесением порошковой краски. Под заказ возможно изготовление козырька с другими размерами и конфигурацией.	480	
Козырек-30.23	300х...х230		510	
Козырек-40.23	400х...х230		560	
Козырек-50.23	500х...х230		630	
Козырек-50.25	500х...х250		660	
Козырек-50.35	500х...х350		780	
Козырек-60.23	600х...х230		720	
Козырек-60.40	600х...х400		920	
Козырек-70.23	700х...х230		830	
Тумба-45.23	230	Высота тумбы: 450 600	Металлическая тумба для установки термощкафов и металлокорпусов на бетонное основание. Тумба выполнена из стали толщиной 2 мм с нанесением порошковой краски. Имеет заводское цинкование. Под заказ возможно изготовление тумбы с другими размерами и конфигурацией.	2280
Тумба-45.25	250			2890
Тумба-60.35	350			3720
Тумба-60.40	400			3910
КМЧ-С38	380	Комплект монтажных частей, состоящий из 2-х кронштейнов и предназначенный для крепления термощкафов и металлокорпусов на круглую стойку Ø70...150 мм. КМЧ выполнен из стали толщиной 2 мм с нанесением порошковой краски.	740	
КМЧ-С30	300		690	
КМЧ-С40	400		760	
КМЧ-С50	500		810	
КМЧ-С60	600		910	
КМЧ-С70	700		990	